

Teknisk vurdering af grøftelukninger (2019-puljen), Naturstyrelsen Nordsjælland

| Kommune                              | Kategori | Skov  | Afd. Litra | Propper - stemværk | Meter Grøft punktlukket | Forventet vandstandshævning |
|--------------------------------------|----------|---|------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Gribskov<br>GR 33                    | Let      | Gribskov<br>401   | 98 ac      | 1 stemværk         |                         | 120 cm                      |
| <b>Metode</b>                        |          | Hugst af rødgran inden grøftelukning.   |            |                    |                         |                             |
| <b>Effekt af grøftelukning</b>       |          | 1,8 ha vådområde.   |            |                    |                         |                             |
| <b>Vandafledning fra naboarealer</b> |          | Den rørlagte hovedgrøft igennem arealer afvandet landbrugsarealer vest for skoven. Det sikres ved et regulerbart stemværk, at denne vandafledningen ikke hindres. |            |                    |                         |                             |
| <b>Gribskovbanen</b>                 |          | OK  |            |                    |                         |                             |
| <b>Fortidsminder</b>                 |          | OK  |            |                    |                         |                             |
| <b>§ 3 arealer</b>                   |          | 2 mindre moser, som bliver vådere og sikkert mere værdifulde.   |            |                    |                         |                             |
| <b>Natura 2000 Habitat-type</b>      |          | Ingen.  |            |                    |                         |                             |
| <b>Bilag IV arter</b>                |          | Springfrø er registreret i mose 100 m mod nordøst. Her er der formodentlig et spredningspotentiale.   |            |                    |                         |                             |
| <b>Bemærkninger</b>                  |          |   |            |                    |                         |                             |